

CENTRE RÉGIONAL DE MESURES PHYSIQUES DE L'OUEST

Service de microanalyse CHNS

Bâtiment 11 A Salle 160

Université de Rennes 1

Campus de Beaulieu

35042 RENNES Cedex

Tél. : 02 23 23 64 96

Fax : 02 23 23 67 43

Réservé au CRMPO

Ne pas coller l'échantillon sur cette feuille.**Mettre une référence lisible sur l'échantillon.****Laboratoire :****Nom du responsable du laboratoire :**

Université/Société :

Adresse :

Demandeur : Nom* :

Prénom :

Date de la demande :

Téléphone :

Télécopie :

Email* :

*Voulez-vous avoir un accès par login et mot de passe à vos résultats

Référence de l'échantillon :

 fourni conservation au congélateur

Structure proposée :

 à fournir à température ambiante

Formule brute :

Masse molaire : g.mol⁻¹Quantité fournie : mg (minimum : **5 mg**)

		Partie réservée à l'opérateur		
Éléments à doser	Valeurs théoriques	1 ^{ère} mesure	2 ^{ème} mesure	3 ^{ème} mesure
C	%			
H	%			
N	%			
S	%			
Réservé au CRMPO				
Autres éléments présents	Valeurs théoriques	Autres éléments présents		Valeurs théoriques
	%			%
	%			%
	%			%
	%			%

- Solvant de recristallisation :

- Stabilité à l'air ambiant :

- Stabilité thermique :

- Stabilité à la lumière :

- Toxicité :

- Corrosivité :

Remarques :Signature **obligatoire** du responsable*